

# caca niqueis gratis

Exames de gravidez, geralmente chamados de testes de gravidez, detectam a presença da gonadotrofina coriônica humana (hCG) na urina ou sangue. A hCG é uma hormona produzida após a fecundação, quando um embrião se fixa na parede do útero. No exame de gravidez caseiro, as tiras reagem com a presença de hCG e mostram o resultado em minutos. Esses testes estão amplamente disponíveis em farmácias e drogarias e podem detectar a gravidez em diferentes momentos, dependendo do tipo de exame.

Um tipo de exame de gravidez caseiro é o teste de gravidez de derramamento, também chamado de teste de gravidez de fluxo livre. Nesse teste, a mulher coloca algumas gotas de urina em um recipiente e, em seguida, inclina o recipiente para que a urina passe sobre uma tira reagente. Esses testes detectam a presença de hCG a partir de 25 mUI/ml a 50 mUI/ml de urina. Portanto, eles podem detectar uma gravidez 4 a 5 dias após o atraso menstrual.

Outro tipo de exame de gravidez caseiro é o teste de gravidez digital. Esse teste apresenta o resultado de maneira digital, o que facilita a leitura do resultado. Geralmente, os testes digitais detectam a gravidez a partir de 10 mUI/ml de hCG na urina. Portanto, esses testes podem detectar uma gravidez um pouco antes do que os testes de fluxo livre, geralmente 3 a 4 dias após o atraso menstrual.

Prince K | Subway Surfers Wiki | Fandom : wiki : Prince\_K